

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ120.RU.C00059

Срок действия с 16.07.2025 по 15.07.2028

№ 0000086

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг». Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципального округа Очаково-Матвеевское, улица Веерная, дом 2, помещение 2П. Телефон: +7(495) 011-03-06, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.120 от 21.06.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Профили (раздел 2), Сайдинг (раздел 3), Водосточная система МОП прямоугольная (раздел 7), Водосточная система круглая LUX STEEL стандарт D150/100 (раздел 8), Водосточная система круглая LUX STEEL D125/90 (раздел 9), Комплектующие (раздел 10), 12.6 Жалюзи «YARDWALL LINE», 12.8 Жалюзи «Пекин», Изделия прочие (раздел 13). (см. приложения – бланки №№ 0000087-0000090)
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-001-99807558-2019

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Металлопрофиль"

Юридический адрес: 394030, Россия, город Воронеж, улица Донбасская, дом 24
ИНН: 3664083190

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Металлопрофиль"

Юридический адрес: 394030, Россия, город Воронеж, улица Донбасская, дом 24
Телефон: 8(473)2555-222. E-mail: finprofil2@mail.ru
ИНН: 3664083190

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 044-07-25-Д-ВТ от 15.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

Т.Е. Овчинникова
инициалы, фамилия

И.В. Векшин
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ120.RU.C00059

№ 0000087

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель (при наличии филиала)	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД		
25.11.23.119	Профили (раздел 2), Сайдинг (раздел 3), Водосточная система МОП прямоугольная (раздел 7), Водосточная система круглая LUX STEEL стандарт D150/100 (раздел 8), Водосточная система круглая LUX STEEL D125/90 (раздел 9), Комплектующие (раздел 10), 12.6 Жалюзи «YARDWALL LINE», 12.8 Жалюзи «Пекин», Изделия прочие (раздел 13).	ТУ 25.11.23-001-99807558-2019
	Профили (раздел 2): С-8, МП10А, МП10В, С15А, С15В, МП20А, МП20В, МП20R, С21, НС35, НС35R, Н75, Н75R. Профиль каскадный, Европрофиль, Европрофиль с прямым срезом, Европрофиль с фигурным срезом, Штакетник 118мм с полукруглым торцом, Штакетник 118мм с прямым торцом, ЕВРОШТАКЕТНИК с прямым срезом, ЕВРОШТАКЕТНИК с полукруглым торцом. Сайдинг (раздел 3): Бревно, Корабельная доска, Эльбрус, Софит, Next, Next софит Водосточная система МОП прямоугольная (раздел 7): Желоб стандартный 152x114, Заглушка стандартного желоба левая 152x114, Заглушка стандартного желоба правая 152x114, Держатель стандартного желоба, Угол стандартного желоба внутренний 152x114, Угол стандартного желоба наружный 152x114, Желоб водосточный 120x86, Заглушка желоба 120x86 левая, Заглушка желоба 120x86 правая, Держатель желоба 120x86, Угол желоба 120x86 наружный, Угол желоба 120x86 внутренний, Воронка выпускная 76x102, Колено трубы 76x102, Труба водосточная 76x102x3000, Труба водосточная 76x102x2000, Труба водосточная 76x102x3000 с коленом, Труба водосточная 76x102x1000 с коленом, Держатель трубы 76x102, Декоративная накладка к держателю трубы, Держатель желоба карнизный 3D 120x86.	



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

Т.Е. Овчинникова
инициалы, фамилия

И.В. Векшин
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ120.RU.C00059

№ 0000088

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель (при наличии филиала)	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД		
	Водосточная система круглая LUX STEEL стандарт D150/100 (раздел 8): Желоб полукруглый 150, 3м, Заглушка жёлоба 150, Крюк карнизный 150x175, Угол желоба 90гр. 150 внешний, Угол желоба 90гр. 150 внутренний, Воронка 150/100, Колено 60гр. 100, Колено стока 100. Труба круглая 100, 3м, Труба круглая 100, 2м, Труба круглая соединительная 100, 1м, Кронштейн трубы 100, Соединитель жёлоба 150, Крюк 150x320, Крюк карнизный 3D, 150. Водосточная система круглая LUX STEEL D125/90 (раздел 9): Жёлоб полукруглый 125, 3м, Заглушка жёлоба 125, Крюк 125x310, Угол жёлоба 90гр. 125 внешний, Угол жёлоба 90гр. 125 внутренний, Воронка 125/90, Колено 60гр. 90, Колено стока 90, Труба круглая 90, 3м, Труба круглая 90, 2м, Труба круглая соединительная 90, 1м, Кронштейн трубы 90, Соединитель жёлоба 125, Крюк карнизный 3D. Комплекующие (раздел 10): Ендовая планка, Карнизная планка капельник, Коньковая планка 120, Коньковая планка 150, Коньковая планка 95, Пристенная планка, Пристенная планка со штрабой, Снегозадержатель, Торцевая планка фигурная, Торцевая планка 95x120, Угол наружный 30x30, Угол наружный 40x40, Угол наружный 50x50, Угол внутренний 30x30, Угол внутренний 40x40, Угол внутренний 50x50, Конёк полукруглый стандартный, Коньковая планка полукруглая большая, Заглушка торцевая стандартная, Заглушка конусная стандартная, Заглушка конька полукруглого торцевая большая, Заглушка конька полукруглого конусная большая,	



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

Т.Е. Овчинникова
инициалы, фамилия

И.В. Векшин
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ120.RU.C00059

№ 0000089

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель (при наличии филиала)	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД		
	Разжелобка 298x298, Разжелобка 450x450, Заборная планка финишная, Нижняя планка примыкания, Нижняя планка, Верхняя планка, Верхняя планка примыкания, Отлив ОТ-1, Отлив ОТ-2, Отлив ОТ-3, Отлив ОТ-4, Парапет ПП-1, Парапет ПП-2, Монтажный угол 15x25, Начальная планка, Планка снегозадержателя усиливающая 30x50, Завершающая планка Бревно, Завершающая планка КД, Стыковочная планка, Стыковочная планка сложная, Угол внутренний сложный Бревно, Угол внутренний сложный КД, Угол наружный сложный, Зонт на дымоход с установочным каркасом, Колпак под светильник освещения с усеченной пирамидой на кирпичный столб, Колпак с объемными полями на кирпичный столб, Колпак трехскатный на кирпичный столб примыкающий к стене, Колпак, Торцевая планка ПРЕМИУМ левая шаг 350, Торцевая планка ПРЕМИУМ правая шаг 350, Торцевая планка ПРЕМИУМ ПЛЮС 3 левая шаг 350, Торцевая планка ПРЕМИУМ ПЛЮС 3 правая шаг 350, Торцевая планка ПРЕМИУМ левая шаг 400, Торцевая планка ПРЕМИУМ правая шаг 400, Торцевая планка ПРЕМИУМ ПЛЮС 3 левая шаг 400, Торцевая планка ПРЕМИУМ ПЛЮС 3 правая шаг 400, Колпак ПЛОСКИЙ на кирпичный столб, Сток торцевой РАЗНОЦВЕТ (для МЧ БАВАРИЯ), Сток торцевой РАЗНОЦВЕТ (для МЧ МОНТЕРРЕЙ и КАСКАД), Угол НАРУЖНЫЙ ширина полки под заказ, Угол ВНУТРЕННИЙ ширина полки под заказ, Заглушка конька полукруглого премиум, Тройник для конька полукруглого стандартного. Тройник для конька полукруглого большого. 12.6 Жалюзи «YARDWALL LINE». 12.8 Жалюзи «Пекин».	



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

Т.Е. Овчинникова
инициалы, фамилия

И.В. Векшин
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ120.RU.C00059

№ 0000090

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель (при наличии филиала)	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД	Изделия прочие (раздел 14): Контейнер универсальный с крышкой, Заглушка металлическая на тубу 60х60, Кронштейн усиленный 60х40, Снегозадержатель круглый трубчатый без опор, Снегозадержатель прямоугольный трубчатый без опор, Снегозадержатель овальный трубчатый без опор, Опора круглого снегозадержателя трубчатого, Опора прямоугольного снегозадержателя трубчатого, Опора овального снегозадержателя трубчатого, Декоративный держатель для снегозадержателя трубчатого (Белка, Голубь, Грифон с мячом, Дракон, Кот, Петушок, Сова, Ястреб), Адресный указатель 1000х406, арт.017, Лист плоский, Штрипс, Еврогрядка, Флюгер, (Аист, Георгий Победоносец, Грифон, Корабль, Лев с флагом, Лев, Медведь, Орел, Фрегат, Грифон рыцарь), Адресная табличка декоративная, (Грифон, Карета, Кони, Корона), Адресная табличка декоративная, нестандартная, Снегозадержатель МРФ для мягкой кровли, Аэроэлемент конька/хребта.	



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

Т.Е. Овчинникова
инициалы, фамилия

И.В. Векшин
инициалы, фамилия